



# JÄRVENPÄÄ

Järvenpään kaupunki  
Ikäntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue  
Omaishoidon palveluohjaajat  
Myllytie 11 A, 04410 Järvenpää  
Puh. 09 - 27191  
www.jarvenpaa.fi

## Omaishoidon palvelusetelihakemus

Hakemus palautetaan ohessa olevaan osoitteeseen.

### Hoitajan henkilötiedot

<b>Sukunimi</b>	<b>Etunimet</b>	<b>Henkilötunnus</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Lähiosoite</b>	<b>Postinumero ja -toimipaikka</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Puhelin koti</b>	<b>Puhelin työ</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Hoidettavan henkilötiedot

<b>Sukunimi</b>	<b>Etunimet</b>	<b>Henkilötunnus</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Lähiosoite</b>	<b>Postinumero ja -toimipaikka</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Puhelin koti</b>		
<input type="text"/>		

### Hoidettavan vamma tai sairaus

Voimassa olevan omaishoidon tuen sopimuksen alkamis päivämäärä

### Haettavat palvelut (yksi tai useampi)

- Omaishoidon tukipalveluseteli  
Palvelusetelin käyttötarkoitus ja perustelut palvelun tarpeelle

- Omaishoidon hoivapalveluseteli  
Palvelusetelin käyttötarkoitus ja perustelut palvelun tarpeelle

- Omaishoidon hoivapalveluseteli omaishoitajan  
lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon järjestämiseksi  
Palvelusetelin käyttötarkoitus ja perustelut palvelun tarpeelle

### Omaishoitajan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät

Onko Teille myönnetty muita Järvenpään kaupungin palveluseteleitä?

Kyllä, mitä?

Ei

Onko Teille myönnetty vastaavaa palvelua muulla tavalla järjestettynä?

Kyllä, mitä?

Ei

Omaishoidon palveluohjaaja on tarvittaessa hakijaan yhteydessä lisäselvityksen saamiseksi.

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

**Päivämäärä**

**Hoitajan allekirjoitus**

**Päivämäärä**

**Hoidettavan allekirjoitus**

Palvelusetelit myönnetään tarveharkinnan perusteella. Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva omaishoitosopimus ja vähintään taso 1 hoitopalkkio (oikeus omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin).